



Новинки! Каталог продукции 2018



Новинки INNOGUN 2018



INNOMOUNT – Montagesystem
INNOMOUNT - Монтажные системы

ОБЩИЙ КАТАЛОГ 03/2018

INNOGUN Россия
 108820 Москва, пос. Мосрегентен
 ПП «Авгострой»
 Тел.: +7 925 113 50 60
 info@innogun.ru
 www.innogun.ru

Новинки INNOGUN 2018 – полный каталог продукции INNOMOUNT

Inhalt
содержание

3 AUFKIPPMONTAGEN			
4 Artikelnummer			
5 ZF-Aufnahmen			
6 Schnellspannmontage - einteilig			
10 Schnellspannmontage - zweiteilig (Variabel!)			
11 Schnellspannmontage - zweiteilig/gekröpft			
12 Festmontage - einteilig		ТИПЫ КРОНШТЕЙНОВ	3
Blaser/Picatinny - Schiene		Артикул изделий	4
Sondermontagen		Конструкция опор	5
13 Schnellspannmontage - Reflexvisiere	Быстросъемный кронштейн - моноблок		6
14 Basen - Weaver - zweiteilig	Быстросъемный кронштейн - 2 части/изменяемый		10
15 Multirail	Быстросъемный кронштейн - 2 части/со смещением		11
16 DOUBLE SIGHT	Не быстросъемный (тип FM) - моноблок		12
17 BRÜCKENSCHWENKMONTAGEN	Шина Blaser/Picatinny (тип FM)		13
22 TAKTISCHE MONTAGEN	Специальные кронштейны		14
Taktische Montage - Block	Быстросъемный кронштейн - коллиматорный		15
Taktische Montage - Flex	База Weaver — раздельное основание		16
Taktische Montage - Flex offset	Универсальная планка Multirail		17
	Двойной прицел - коллиматорный		18
	Поворотный кронштейн		19
	Тактический кронштейн		20
	Тактический кронштейн - Block/моноблок		21
	Тактический кронштейн - Flex / гибкий		24
	Тактический кронштейн - Flex / гибкий со смещением		26



2 поколение

AUFKIPPMONTAGEN
ТИПЫ КРОНШТЕЙНОВ



Новинки INNOGUN 2018 – полный каталог продукции INNOMOUNT

Artikelnummer
Артикул изделий

Montagetyp / Тип кронштейна
Oberteil / Верхняя часть
Bauhöhe / Высота / мм
Kröpfung / Смещение / мм
Waffenkennzahl / Код оружия
Vorneigung / Наклон / MOA

50-SR-07-00-200-20MOA

50 - SSM моноблок
51 - SSM 2 части
52 - SSM коллиматор
53 - FM моноблок
54 - SSM 2 части переменный

26 - кольца 25,4/26 mm
30 - кольца 30 mm
34 - кольца 34 mm
35 - кольца 35 mm
36 - кольца 36 mm
40 - кольца 40 mm
VM - Zeiss
LM - 70° Prismen
SR - Swarovski
SB - 56B
DS - Docter sight
AM - Aimpoint Micro
PT - Picatinny
PA - Pulsar
YP - Yukon Photon
ATN - X-Sight I+II
ATN4 - X-Sight 4K

100 - INNOGUN
200 - Weaver / Picatinny
400 - Tikka T3
520 - CZ 550 / CZ 557
600 - Sauer 303
650 - Sauer 404
800 - Blaser
900 - Merkel B3/B4/KR1/K3
950 - 12 mm Prisma

4

INNOMOUNT

ZF-Aufnahmen
Конструкция опор

Bauhöhe
высота

Ø - кольца

Высота опоры кольца

Richtige Bauhöhe
Правильная высота

Model / model	A (mm) Ring Bt 3 mm
Innogun (100)	1.5
Blaser (800)	1.5
Merkel B3/B4 (900)	1.5
12 mm - Prisma (950)	1.5

Model / model	A (mm) Ring Bt 3 mm
Weaver/Picatinny (200)	6
Tikka T3 (400)	6
CZ 550 (520)	4
Sauer 303 (600)	4
Sauer 404 (650)	4

5

Новинки INNOGUN 2018 – полный каталог продукции INNOMOUNT

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Быстростъёмный кронштейн (тип SSM) - моноблок

AUFKIPPMTONTAGEN



NEU: Generation II
Klemmschrauben verdrehsicherst
Entsperknapfe federrückgestellt
Einsellschrauben – Torx T20
НОВИНКА 2018 : 2 поколение



Picatinny –
jetzt für alle Modelle
Picatinny –
теперь для всех моделей



Weaver/Picatinny -
mit und ohne Kröpfung
(25 mm)
Weaver / Picatinny -
со смещением и без
(25 мм)

Base (WKZ)	Swarovski SR	Zelco ZM/VH	S&B Convex	LM Schiene	Ring 40 mm*	Ring 36 mm*
Innogun (100)	50-SR-10-00-100	50-VH-09-00-100	50-SB-10-00-100	50-LM-17-00-100	50-40-16-00-100	50-36-16-00-100
Weaver/Picatinny (200)	50-SR-08-00-200	50-VH-07-00-200	50-SB-08-00-200	50-LM-15-00-200	50-40-14-00-200	50-36-14-00-200
Weaver/Picatinny (200)	50-SR-08-25-200	50-VH-07-25-200	50-SB-08-25-200	50-LM-15-25-200	50-40-14-25-200	50-36-14-25-200
Tikka T3 (400)	50-SR-10-00-400	50-VH-09-00-400	50-SB-10-00-400	50-LM-17-00-400	50-40-16-00-400	50-36-16-00-400
CZ 550/557 (520)	50-SR-10-00-520	50-VH-09-00-520	50-SB-10-00-520	50-LM-17-00-520	50-40-16-00-520	50-36-16-00-520
Sauer 303 (600)	50-SR-09-00-600	50-VH-08-00-600	50-SB-09-00-600	50-LM-15-00-600	50-40-14-00-600	50-36-14-00-600
Sauer 404 (650)	50-SR-09-00-650	50-VH-08-00-650	50-SB-09-00-650	50-LM-15-00-650	50-40-14-00-650	50-36-14-00-650
Blaser (800)	50-SR-10-00-800	50-VH-09-00-800	50-SB-10-00-800	50-LM-15-00-800	50-40-14-00-800	50-36-14-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-SR-10-00-900	50-VH-09-00-900	50-SB-10-00-900	50-LM-14-00-900	50-40-13-00-900	50-36-13-00-900
12 mm - Prisma (950)	50-SR-10-00-950	50-VH-09-00-950	50-SB-10-00-950	50-LM-17-00-950	50-40-16-00-950	50-36-16-00-950

Ring 35 mm*	Ring 34 mm*	Ring 30 mm*	Ring 25,4 mm*	Picatinny
50-35-16-00-100	50-34-16-00-100	50-30-16-00-100	50-26-16-00-100	50-PT-20-00-100
50-35-14-00-200	50-34-14-00-200	50-30-14-00-200	50-26-14-00-200	50-PT-20-00-200
50-35-14-25-200	50-34-14-25-200	50-30-14-25-200	50-26-14-25-200	50-PT-20-25-200
50-35-16-00-400	50-34-16-00-400	50-30-16-00-400	50-26-16-00-400	50-PT-20-00-400
50-35-16-00-520	50-34-16-00-520	50-30-16-00-520	50-26-16-00-520	50-PT-20-00-520
50-35-14-00-600	50-34-14-00-600	50-30-14-00-600	50-26-14-00-600	50-PT-20-00-600
50-35-14-00-650	50-34-14-00-650	50-30-14-00-650	50-26-14-00-650	50-PT-20-00-650
50-35-14-00-800	50-34-14-00-800	50-30-14-00-800	50-26-14-00-800	50-PT-20-00-800
50-35-13-00-900	50-34-13-00-900	50-30-13-00-900	50-26-13-00-900	50-PT-20-00-900
50-35-16-00-950	50-34-16-00-950	50-30-16-00-950	50-26-16-00-950	50-PT-20-00-900

NEU!
Zubehör für Ringmontagen/
Double Sight auf Seite 17
Запасные части для
кольцевых кронштейнов/
двойного прицела на стр. 17



* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.
* Кольца крепления доступны с высотой и соответствия с таблицей, а также в версиях с увеличенной высотой основания каталога +3 мм и +6 мм.
Обратите внимание при заказе.

Новинки INNOGUN 2018 – полный каталог продукции INNOMOUNT

Schnellspannmontage (SSM) – einteilig

Быстростъёмный кронштейн (тип SSM) - моноблок

AUFKIPPMTONTAGEN



Pulsar APEX / Digsight / Trail Thermal sight

Base (WKZ)	
Innogun (100)	-
Weaver/Picatinny (200)	50-PA-10-00-200
Tikka T3 (400)	50-PA-10-00-400
CZ 550/557 (520)	50-PA-10-00-520
Sauer 303 (600)	50-PA-10-00-600
Sauer 404 (650)	50-PA-10-00-650
Blaser (800)	50-PA-10-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-PA-10-00-900
12 mm - Prisma (950)	-



ATN
ATN 4:
X-Sight 4K PRO / X-Sight 4K Buckhunter / Thor 4

NEU!
НОВИНКА!

Base (WKZ)	
Innogun (100)	-
Weaver/Picatinny (200)	50-ATN4-24-00-200
Tikka T3 (400)	50-ATN4-24-00-400
CZ 550/557 (520)	50-ATN4-24-00-520
Sauer 303 (600)	50-ATN4-24-00-600
Sauer 404 (650)	50-ATN4-24-00-650
Blaser (800)	50-ATN4-24-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-ATN4-24-00-900
12 mm - Prisma (950)	-

Yukon Photon




Base (WKZ)	
Innogun (100)	-
Weaver/Picatinny (200)	50-YP-27-00-200
Tikka T3 (400)	50-YP-27-00-400
CZ 550/557 (520)	50-YP-27-00-520
Sauer 303 (600)	50-YP-27-00-600
Sauer 404 (650)	50-YP-27-00-650
Blaser (800)	50-YP-27-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-YP-27-00-900
12 mm - Prisma (950)	-



ATN
ATN:
X-Sight I-II / Thor / Mars

Base (WKZ)	
Innogun (100)	-
Weaver/Picatinny (200)	50-ATN12-00-200
Tikka T3 (400)	50-ATN12-00-400
CZ 550/557 (520)	50-ATN12-00-520
Sauer 303 (600)	50-ATN12-00-600
Sauer 404 (650)	50-ATN12-00-650
Blaser (800)	50-ATN12-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-ATN12-00-900
12 mm - Prisma (950)	-



Adapter	24-ATN-10
Bauhöhe	10 mm

Schnellspannmontage (SSM) – zweiteilig (Variabel!)
 Быстросъёмный кронштейн (тип SSM) - 2 части (переменная длина)

AUFKIPP-MONTAGEN



	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	S4-SR-15-00-200
Zeiss ZMVM	S4-VM-15-00-200
Pulsar	S4-PK-17-00-200
Yukon	S4-YP-33-00-200
ATN	S4-ATN-18-00-200
ATN 4	S4-ATN4-19-00-200
Picatinny	S4-PT-21-00-200
Ring 40 mm	S4-40-20-00-200
Ring 36 mm	S4-36-20-00-200
Ring 35 mm	S4-35-20-00-200
Ring 34 mm	S4-34-20-00-200
Ring 30 mm	S4-30-20-00-200
Ring 25,4 mm	S4-26-20-00-200

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellanfrage berücksichtigen.
 * Колца крепления доступны с высотой в соответствии с таблицей, а также с увеличенной высотой опоры колца +3 мм и +6 мм.
 Обратите внимание при заказе.

Schnellspannmontage (SSM) – zweiteilig
 Быстросъёмный кронштейн (тип SSM) - 2 части

AUFKIPP-MONTAGEN



	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	S1-SR-08-00-200
Zeiss ZMVM	S1-VM-07-00-200
S&B Convex	S1-SB-08-00-200
LM Schiene	S1-LM-15-00-200
Ring 40 mm*	S1-40-14-00-200
Ring 36 mm*	S1-36-14-00-200
Ring 35 mm*	S1-35-14-00-200
Ring 34 mm*	S1-34-14-00-200
Ring 30 mm*	S1-30-14-00-200
Ring 25,4 mm*	S1-26-14-00-200

Schnellspannmontage (SSM) – zweiteilig/gekröpft
 Быстросъёмный кронштейн (тип SSM) - 2 части (со смещением)



	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	S1-SR-08-25-200
Zeiss ZMVM	S1-VM-07-25-200
S&B Convex	S1-SB-08-25-200
LM Schiene	S1-LM-15-25-200
Ring 40 mm*	S1-40-14-25-200
Ring 36 mm*	S1-36-14-25-200
Ring 35 mm*	S1-35-14-25-200
Ring 34 mm*	S1-34-14-25-200
Ring 30 mm*	S1-30-14-25-200
Ring 25,4 mm*	S1-26-14-25-200

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellanfrage berücksichtigen.
 * Колца крепления доступны с высотой в соответствии с таблицей, а также с увеличенной высотой опоры колца +3 мм и +6 мм.
 Обратите внимание при заказе.

Double sight
Двойной/Коллиматорный прицел

DOUBLE SIGHT



Ringerteil mit Universalschnittstelle für alle INNOMOUNT Ringmontagen
Верхняя часть кольца с универсальным интерфейсом для всех кольцевых соединений INNOMOUNT

Bestandteil der Montage
СМЕННАЯ ЧАСТЬ



Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	21-26-90	21-26-45
30 mm	21-30-90	21-30-45
34 mm	21-34-90	21-34-45
35 mm	21-35-90	21-35-45
36 mm	21-36-90	21-36-45
40 mm	21-40-90	21-40-45

Artikelnr. für Aufpreis дополнительный артикул для заказа

Bestellbeispiel: Премьер заказа

1x	Montage Кронштейн	50-30-14-00-200
1x	Ringerteil Часть кольца	21-30-90

16

Ringerteil mit Universalschnittstelle für alle INNOMOUNT Ringmontagen mit Alurigen
Универсальное верхнее кольцо для всех кольцевых кронштейнов INNOMOUNT, из алюминия

Austauschteil
СМЕННАЯ ЧАСТЬ



Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	22-26-90	22-26-45
30 mm	22-30-90	22-30-45
34 mm	22-34-90	22-34-45
35 mm	22-35-90	22-35-45
36 mm	22-36-90	22-36-45
40 mm	22-40-90	22-40-45


DOUBLE SIGHT

2/3 Ring mit Universalschnittstelle für alle Schienen und Ringversionen
Составные 2/3 кольца с универсальным интерфейсом для всех версий



Ringdurchmesser	Ausrichtung 90°	Ausrichtung 45°
1"/26 mm	23-26-90	23-26-45
30 mm	23-30-90	23-30-45
34 mm	23-34-90	23-34-45
35 mm	23-35-90	23-35-45
36 mm	23-36-90	23-36-45
40 mm	23-40-90	23-40-45

Adapter mit Universalschnittstelle
Адаптер с универсальным креплением



Docter Sight	BH5	24-05-05
Almpoint Micro	BH5	24-AM-05
Picatinny	BH10	24-PT-10

17



BRÜCKENSCHWENKMONTAGEN Поворотный кронштейн

18

Artikelnummer Артикул изделий

70-SR-11-002-150

Montagetyp / Тип кронштейна
Oberteil / Верхняя часть
Bauhöhe Grundkörper / Высота основания / мм
Bauhöhe/Kröpfung - Vorderfuss
Высота / Смещение передней опоры / мм
Verschlusskörper / Запирающая система

150 - Hebelverschluss (15 mm Prisma)
160 - Drehbolzenverschluss (EAW)

70 - Поворотный кронштейн

26 - Ringe 25,4/26 mm
30 - Ringe 30 mm
34 - Ringe 34 mm
35 - Ringe 35 mm
36 - Ringe 36 mm
40 - Ringe 40 mm
VM - Zeiss
LM - 70° Prismen
SR - Swarovski
PT - Picatinny
PA - Pulsar
YP - Yukon Photon
ATN - X-Sight I+II
ATN4 - X-Sight 4K

002 - gerade; BH 2 mm
004 - gerade; BH 4 mm
006 - gerade; BH 6 mm
010 - gerade; BH 10 mm


BRÜCKENSCHWENKMONTAGEN

19

Новинки INNOGUN 2018 – полный каталог продукции INNOMOUNT

Brückenschwenkmontagen Поворотный кронштейн

BRÜCKENSCHWENKMONTAGEN




NEU! INNOMOUNT – Hebelverschluss



* Ringmontagen: gemessen bis Unterkante - Mittelbohr

Bauhöhe	Distanzrolle exzentrisch
Bauhöhe 1 mm	24-DR-01
Bauhöhe 15 mm	24-DR-15



20


NEU! НОВИНКА!



stufenlos
verstellbar
плавная регулировка

	Hebelverschluss (15 mm Prisma)
Swarovski SR	70-SR-12-002-150
Zeiss VM/VN	70-VM-14-002-150
Pulsar	70-PA-14-002-150
Yukon	70-YP-30-002-150
ATN	70-ATN-15-002-150
ATN 4	70-ATN4-16-002-150
Picatinny	70-PT-18-002-150
Ring 40 mm*	70-40-17-002-150
Ring 36 mm*	70-36-17-002-150
Ring 35 mm*	70-35-17-002-150
Ring 34 mm*	70-34-17-002-150
Ring 30 mm*	70-30-17-002-150
Ring 25,4 mm*	70-26-17-002-150

BRÜCKENSCHWENKMONTAGEN



stufenlos
verstellbar
плавная регулировка

	Drehbolzen- verschluss EAW
Swarovski SR	70-SR-12-002-160
Zeiss VM/VN	70-VM-14-002-160
Pulsar	70-PA-14-002-160
Yukon	70-YP-30-002-160
ATN	70-ATN-15-002-160
ATN 4	70-ATN4-16-002-160
Picatinny	70-PT-18-002-160
Ring 40 mm*	70-40-17-002-160
Ring 36 mm*	70-36-17-002-160
Ring 35 mm*	70-35-17-002-160
Ring 34 mm*	70-34-17-002-160
Ring 30 mm*	70-30-17-002-160
Ring 25,4 mm*	70-26-17-002-160

* Ringmontagen sind in der Bauhöhe gemäß Tabelle sowie in +3 und +6 mm höheren Ausführungen erhältlich. Bitte bei der Bestellangabe berücksichtigen.
* Колца крепления доступны с высотой в соответствии с таблицей, а также с увеличенной высотой опоры колца +3 мм и +6 мм.

21

Новинки INNOGUN 2018 – полный каталог продукции INNOMOUNT